



gral
SYSTEME

DUSCHSYSTEM
SHOWER SYSTEM


BF 112
XL

FALTTÜRSYSTEM
FOLDING DOOR SYSTEM



Materialien Beschläge (MS Messing)		Materials fittings (BR Brass)	
Verwendete Beschlagetechnik Falt-/Pendeltürsystem		Fitting type Folding-/Double-action door system	
Systemmerkmale		System features	
<ul style="list-style-type: none"> - nach innen oder außen öffnend - Türbeschläge Glas/Wand mit Federmechanismus - Türbeschläge Glas/Glas ohne Federmechanismus (180° einseitig öffnend) - Türbeschläge Glas/Wand mit mehrfach und stufenlos einstellbarer Nullstellung - Türbeschläge Glas/Wand selbstschließend ab 20° (innen/außen) - Wandbefestigung mit Langlöchern - nicht sichtbare Verschraubungen - nicht sichtbare Kapfenbefestigung - einfache Dichtungsbearbeitung (nur Längenschnitt) - raumsparend - großzügiger Duscheneinstieg - barrierefrei - rahmenlos 		<ul style="list-style-type: none"> - inward or outward opening - door fittings glass/wall with spring mechanism - door fittings glass/glass without spring mechanism (180° one-sided opening) - door fittings glass/wall with adaptable and infinitely variable zero positioning - door fittings glass/wall selfclosing at 20° (inside/outside) - wall fixing with elongated holes - non-visible screws - non-visible cap mountings - simplified gasket work (simply cut to length) - space saving - spacious shower entry - barrier-free compatible - frameless 	
Glasstärke		Glass thickness	
Fixteile	8 mm	Fixed panels	8 mm
Plane Türgläser	8 mm	Flat door panels	8 mm
Max. Türgewicht	45–60 kg	Max. door weight	45–60 kg
Max. Türbreite	1 200 mm (H: 2 000 mm, 8 mm)	Max. door width	1 200 mm (h: 2 000 mm, 8 mm)
Verstellmöglichkeit		Adjustability	
Band Glas/Wand	+1/–1 mm	Hinge glass/wall	+1/–1 mm
Band Glas/Glas 90°	+1/–1 mm	Hinge glass/glass 90°	+1/–1 mm
Band Glas/Glas 180°	+1/–1 mm	Hinge glass/glass 180°	+1/–1 mm
Winkel Glas/Wand 90°	+2/–2 mm	Bracket glass/wall 90°	+2/–2 mm
Lasche Glas/Wand 180°	+2/–2 mm	Connector glass/wall 180°	+2/–2 mm
Profil	+8/–8 mm	Profile	+8/–8 mm
Verfügbare Oberflächen		Available finishes	
Glanzverchromt		polished chromed	
Ähnl. Niro matt		sim. satin stainless steel	
Velour verchromt		velour chromed	
Sonderfarbe		special coated colour	
weitere Oberflächen auf Anfrage		special finishes on request	

Einbausituationen | Installation situation



W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden.
W/P = Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P).

Gral Systeme GmbH Niederlassung Rietberg

Ludwig-Erhard-Straße 7
33397 Rietberg
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0
Fax +49 (0) 5244 9076-219

www.gral-systeme.de



Faltduschen für große Duschflächen

Vielseitigkeit ist Trumpf: Selbst in beengten Raumsituationen lassen sich mit BF 112 große Duschflächen und breite Einstiege verwirklichen.

In der Kombination mit dem Faltsystem Glas/Glas und den XL Glas/Wand Bändern

lassen sich Glasduschen und Wannenaufsätze problemlos bis 1.200 mm Breite realisieren und an der Wand parken. Vorteil: Sie gewinnen Raum und geben dem Bad eine noch großzügigere Optik.

Ein weiteres Plus: Durch die Barrierefreiheit und den Raumgewinn ist die Dusche leichter zugänglich.

Systemmerkmale

- nach innen/außen öffnend
- Türbeschläge Glas/Wand mit Federmechanismus
- Türbeschläge Glas/Glas ohne Federmechanismus
- Türbeschläge Glas/Wand mit mehrfach und stufenlos einstellbarer Nullstellung
- Türbeschläge Glas/Wand selbstschließend ab 20° (innen/außen)
- Wandbefestigung mit Langlöchern
- nicht sichtbare Verschraubungen
- nicht sichtbare Kappenbefestigung
- max. Türgewicht 45–60 kg
- einfache Dichtungsbearbeitung (nur Längenschnitt)
- raumsparend
- großzügiger Duscheinstieg
- barrierefrei
- rahmenlos



Das BF 112 Faltband kombiniert mit BF 112 XL Glas/Wand Beschlag.

The BF 112 folding hinge in combination with fitting BF 112 XL glass/wall.



Folding showers for large shower areas

Versatility is key: Even in tight spaces, you can provide large shower areas and wide entrances with the BF 112 range.

With the folding hinge glass/glass shower enclosures and bathtub applications can be easily park on wall. Advan-

tage: more room-winning and generous bath feeling.

Additional plus: Spacious shower entry thanks of barriere-free and room winning.

Folding showers with a width till 1 200 mm can be realized.

System features

- inward/outward opening
- door fittings glass/wall with spring mechanism
- door fittings glass/glass without spring mechanism
- door fittings glass/wall with adaptable and infinitely variable zero positioning
- door fittings glass/wall self-closing from 20° (inward/outward)
- wall fixing with elongated holes
- non-visible screws
- non-visible cap mountings
- max. door weight 45–60 kg
- simplified gasket work (simply cut to length)
- space saving
- spacious shower entry
- barrier-free compatible
- frameless