

glamü
BAD & GLAS

DUSCHSYSTEM

FIDES

SCHIEBETÜRSYSTEM



Filigrane Optik – zuverlässige Funktion

Schiebetürduschen sind leicht zu bedienen und beanspruchen für den Einstieg keine Raumtiefe. So eignen sie sich auch für kleine Bäder. Dank leichtläufiger Laufwagen gleiten die Türen geräuscharm. Die intelligente Konstruktion des oberen Rahmenprofils schützt die Mechanik vor

Spritzwasser. Das minimiert die Störanfälligkeit und garantiert eine lange Lebensdauer.

Überlappende Glaselemente machen Dichtungen überflüssig, was die edle Ganzglasoptik hervorhebt.

Systemmerkmale

- Schiebetürensysteem (raumsparend)
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- 730 eckige Abdeckprofile
- Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40 mm)
- Glasdicke: Fixteile 8 mm, plane Türgläser 8 mm

- maximale Tragfähigkeit bei zwei Beschlägen 40 kg

Technische Daten

FIDES




Materialien	Beschläge (MS Messing) Profile (LM Aluminium)
Verwendete Beschlagtechnik	Schiebetürsystem – Laufwagen klemmen Türglas und laufen im Laufrahmenprofil
Glas	Fixteile 8 mm Plane Türgläser 8 mm
Max. Türgewicht	40 kg
Realisierbare Türsysteme	3nn Schiebetür
Verstellmöglichkeit	Band Glas/Wand +1/-1 mm Band Glas/Glas 90° +1/-1 mm Band Glas/Glas 180° +1/-1 mm Winkel Glas/Wand 90° +2/-2 mm Lasche Glas/Wand 180° +2/-2 mm Profil +8/-8 mm
Verfügbare Oberflächen	Sonderfarbe Silberfarbig EV1 eloxiert Verchromt (LM gegläntzt)


Einbausituationen




300(ü)




320(ü)



323(ü)



330(ü)



331(ü)




375(ü)DT



380(ü)DT



375(ü)BW



380(ü)BW

W/P = Fixteile können
wahlweise mit Winkeln (W)
oder Profilen (P) gehalten
werden.

glamü eine Marke
der Gral Systeme GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 7
33397 Rietberg
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 90 76-0
Fax +49 (0) 5244 90 76-219

www.glamue.de

6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY

« long life product »