

glamü
BAD & GLAS



DUSCHSYSTEM

PHÖNIX

PENDELTÜRSYSTEM



Die Reinigung der Dusche von innen wird durch die flächenbündigen ins Glas verbauten Beschläge zu einem Kinderspiel.



Eckige Form – offen für alles mit PHÖNIX

Das Pendeltürsystem PHÖNIX lässt sich in beide Richtungen öffnen – auch über den sonst üblichen Öffnungswinkel von 90° hinaus. Neben dem überzeugenden Design bietet PHÖNIX eine Reihe weiterer Features. Zum Beispiel die Möglichkeit, an den Glaskanten der festen Teile eine

durchgehende Dichtung zu verwenden. Auch der integrierte Anschlagschutz verdient Beachtung. Er verhindert Beschädigungen der Beschlagsoberfläche beim Öffnen der Tür nach außen.

Systemmerkmale

- Pendeltürsystem (nach innen/außen öffnend)
- flächenbündige Beschlagsverankerung am Glas
- durchgehende Dichtung an allen Glaskanten
- Glasdicke: Fixteile 8 mm, plane

Türgläser 6 mm/8 mm


- Maximale Tragfähigkeit (2 Beschläge):
30 kg (1.000 x 2.000 x 6 mm)
36 kg (1.000 x 2.000 x 6 mm)

Technische Daten



Materialien	Beschläge (MS Messing), (LM Aluminium), Profile (LM Aluminium)
Verwendete Beschlagtechnik	Pendeltürsystem
Glas	Fixteile 8 mm Plane Türgläser 6/8 mm
Realisierbare Türsysteme	Typ 1nn Tür an Wand Typ 2nn Tür an Fixteil Typ 5nn Trennwand
Max. Tragfähigkeit	Türglasmaß 1000 x 2000 x 6 mm 30 kg (6 mm) Türglasmaß 900 x 2000 x 8 mm 36 kg (8 mm)
Verstellmöglichkeit	Band Glas/Wand +1/-1 mm Band Glas/Glas 135° +1/-1 mm Band Glas/Glas 180° +1/-1 mm Winkel Glas/Wand 90° +2/-2 mm Profil +8/-8 mm
Verfügbare Oberflächen	Sonderfarbe Glanzverchromt Velour verchromt weitere Oberflächen auf Anfrage

Einbausituationen



W/P = Fixteile können
wahlweise mit Winkeln (W)
oder Profilen (P) gehalten
werden.

**glamü eine Marke
der Gral Systeme GmbH**
Ludwig-Erhard-Straße 7
33397 Rietberg
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 90 76-0
Fax +49 (0) 5244 90 76-219

www.glamue.de

6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
• long life product •