




glamü
BAD & GLAS

DUSCHSYSTEM

PURE

ANSCHLAGTÜR-SYSTEM
MIT HEBE-SENK-FUNK-
TION



Beschläge für ästhetische und funktionale Ansprüche.



Klug konstruiert und elegant geformt

PURE glänzt mit innenseitig bündiger Verankerung im Glas und funktionaler Hebe-Senk-Funktion. Die Anschlagtüren heben sich beim Öffnen um fünf Millimeter an und gleiten automatisch in die Schließposition zurück. Das elastische Abtropfprofil setzt sich beim Schließen der Tür

direkt auf den Boden auf und lenkt das vom Glas abfließende Wasser sicher in das Duschiinnere. Die minimalistische Beschlags-Abmessungen machen PURE zu einer puristisch zeitlosen Designserie, die sich perfekt in ein elegantes Bad-ambiente einfügt.

Systemmerkmale


- nach außen öffnend
- Hebe-/Senkfunktion (+/-5 mm)
- Glasbefestigung flächenbündig
- selbstschließend ab 90°
- durchgehende Dichtung an allen Glaskanten
- max. Türgewicht 36 kg
- Fixteile wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P)

Technische Daten

PURE 

Materialien	Beschläge (Messing), Profile (Aluminium)
Verwendete Beschlagtechnik	Anschlagtürbeschläge mit Hebe-/Senkfunktion
Glasstärke	Fixteile 8 mm Plane Türgläser 6/8 mm gebogene Türgläser 6 mm
Höhe (H)/Radius (RW) gebogener Türgläser bei Systemhöhe 2.000 mm	H: 1.986 mm/RW: 500/550 mm
Max. Türgewicht	36 kg (8 mm)
Max. Türbreite	1.000 mm (H: 2.000 mm, 6 mm) 900 mm (H: 2.000 mm, 8 mm)
Verstellmöglichkeit	Band Glas/Wand +1/-1 mm Band Glas/Glas 135° +1/-1 mm Band Glas/Glas 180° +1/-1 mm Winkel Glas/Wand 90° +1/-1 mm Winkel Glas/Glas 90° +1/-1 mm Profil +8/-8 mm
Verfügbare Oberflächen	Glanzverchromt weitere Oberflächen auf Anfrage

Einbausituationen



glamü eine Marke
der Gral Systeme GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 7
33397 Rietberg
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 90 76-0
Fax +49 (0) 5244 90 76-219

www.glamue.de

6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
"long life product"