



glamü
BAD & GLAS

DUSCHSYSTEM

SLIDE PLUS

SCHIEBETÜRSYSTEM
MIT DÄMPFUNGS- UND
EINZUGS-FUNKTION



Die nächste Generation von Schiebetürduschen

Schnell montiert für dauerhaften Duschkomfort

Ein Hingucker im Bad, der mit vielfältigen Komfortfunktionen ausgestattet ist – und dazu noch so spielend leicht und sauber montiert wird wie kaum eine Dusche zuvor: SLIDE PLUS steht nicht umsonst für eine ganz neue Generation von Schiebetürduschen. Bei der Entwicklung wurde ein besonderes Augenmerk auf Mehrwerte für den montierenden Handwerker und für den Endkunden gelegt.

Jeder Einbausituation souverän gewachsen

Für das moderne Badezimmer gibt es vielfältige kreative Ideen und ebenso viele Einbausituationen. Mit dem flexiblen Schiebetürsystem meistern Sie diese spielend. Selbstverständlich können auch barrierefreie Lösungen mit Türöffnungen über 900 mm realisiert werden.

Das System ist geeignet für Wand- und Deckenmontage.

Nischenduschen



Eckduschen



Eckduschen an Badewanne



U-Kabinen



Badewannenduschen



Weitere Anwendungsbeispiele, die sich mit dem Schiebetürsystem SLIDE PLUS realisieren lassen, finden Sie unter www.glamue.de

Systemmerkmale

- einbaufertige Systemduschen nach Aufmaß, kein Zuschnitt vor Ort notwendig
- verdeckte Klemmlaufwagen (ohne Glasbearbeitung)
- beidseitige Dämpfung inkl. Einzugsfunktion
- stufenlos und einfach einstellbare Dämpferposition
- vormontierte Funktionselemente
- einfache Höhenverstellung
- teilbare Bodenführung
- Dichtungsverzicht bei überlappenden Glaselementen (40 mm)
- selbstklebende Griffleiste
- Wand- und Deckenmontage
- wandseitig in Wandanschlussprofil (ohne auf Wunsch)
- raumsparend für kleine Bäder



Eckdusche (Fronteinstieg)



Eckdusche auf Badewanne



ebenbüdinge Eckverbindung



Deckenanbindung



ohne Wandanschlussprofil auf Wunsch




teilbare Bodenführung



einfache Reinigung



geklebte Griffleiste oder Türgriff »Trapez« auf Wunsch



Sanft und leise mit Dämpfungs- und Einzugsfunktion

Sowohl beim Öffnen als auch beim Schließen werden beide Türflügel in ihrer Bewegung per Dämpfungsfunktion leise und ohne Aufprall sanft gebremst. Die Türen werden dank Einzugsfunktion sicher ohne Zurückfedern in die Endposition gezogen.

Hochwertige Materialien für lange Haltbarkeit

SLIDE PLUS wird sorgfältig aus hochwertigen, korrosionsbeständigen Materialien gefertigt, die für eine lange Lebensdauer mit voller Funktionsfähigkeit sorgen. Die technischen Komfortfunktionen wie das Dämpfungs- und das Einzugsystem sind so konstruiert, dass kein Wasser eintreten kann und sie dauerhaft funktionsfähig bleiben.



Der Dauerläufer unter den Schiebesystemen

SLIDE PLUS erfreut mit leisem Lauf der Türen sowie minimalem Widerstand beim Öffnen – und überzeugt mit guten Testergebnissen. Mit mehr als 20.000 Zyklen im Dauerlauftest wurden die Anforderungen der Norm EN 14428 bei weitem übertroffen.

6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY
** long life product **

Einfache Montage und Einstellmöglichkeiten des Duschsystems SLIDE PLUS


vormontierte Funktionselemente




Einhängen des Türflügels



stufenlos einstellbare Dämpferposition



Höhenverstellung



großzügiger Duscheinstieg




Technische Daten

SLIDE PLUS



Materialien	Profile (Aluminium + Acryl), Beschlage (Aluminium)
Verwendete Beschlagtechnik	verdeckte Schiebeturklemmbeschlage
Glas	ESG 8/10 mm (EN 12150-1:2015)
Max. Turgewicht	50 kg
Max. Turbreite	individuell je Einbausituation (siehe technische Dokumentation)
Min. Turbreite	400 mm
Max. Systemhohe bei Wandmontage	2.568 mm mit Wandanschlussprofil 3.000 mm ohne Wandanschlussprofil
Max. Systemhohe bei Deckenmontage	2.576 mm mit Wandanschlussprofil 3.000 mm ohne Wandanschlussprofil
Hohen-/Breitenverhaltnis Schiebeflugel	max. 5:1
Verstellmoglichkeit	Hohenverstellung +3/-3 mm Seitenteilaufnahme -10 mm
Standardoberflachen	chromglanz (119)
Sonderoberflachen	RAL Sonderfarbe p-besch. (399)

Einbausituationen fur Wand- und Deckenmontage



glamü eine Marke
der Gral Systeme GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 7
33397 Rietberg
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 90 76-0
Fax +49 (0) 5244 90 76-219

www.glamue.de



Video

6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY

◀ long life product ▶